

Petite ciguë

Aethusa cynapium L.



Photo par John De Vos CC BY-SA



Petites fleurs blanches regroupées en ombelle



Bractées absentes ou réduites



Bractéoles pendantes sous chaque ombellule composant l'ombelle



Fruits : diakènes sphériques, à côtes saillantes régulières

Bractéoles pendantes sous chaque ombellule

Grande ciguë

Conium maculatum L.



Photo par Sylvain Piry CC BY-SA



Petites fleurs blanches regroupées en ombelle



Tige glauque* et tachetée de pourpre



Bractées absentes ou réduites



Fruits : diakènes ovoïdes, à côtes saillantes ondulées et crénelées

Tige tachetée de pourpre

* glauque : qui est de couleur vert bleu

Carotte sauvage

Daucus carota L.



Photo par Sylvain Piry CC BY-SA



Petites fleurs blanches regroupées en ombelle

--> **Souvent fleurs pourpres au centre de l'ombelle**



Présence de poils sur la tige



Bractées, sous l'ombelle, profondément divisées en segments linéaires.



Fruits : diakènes oblongs et recouverts d'aiguillons

Odeur typique de carotte à la racine

Cerfeuil sauvage

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.



Photo par Jean-Pierre Reduron CC BY-SA



Petites fleurs blanches regroupées en ombelle



Les plus grands pétales obovales, tronqués ou légèrement émarginés au sommet



Bractées absentes ou réduites



Fruits : diakènes cylindriques et lisses

Fruit allongé, cylindrique et lisse

Oenanthe safranée

Oenanthe crocata L.



Photo par Jean-Pierre Reduron CC BY-SA



Photo par Jean-Pierre Reduron CC BY-SA



Petites fleurs blanches regroupées en ombelles



Suc jaune à la coupe de la tige



Fruit cylindrique à styles dressés



Odeur désagréable au froissement

Persil plat

Petroselinum crispum (Mill.) Fuss var. *vulgare* Danert



Photo par Mathieu Menand CC BY-SA



Photo par Bertrand Bui CC BY-SA



Petites fleurs jaune pâle regroupées en ombelles



Pas de suc jaune à la coupe de la tige



Fruit ovoïde à côtes filiformes et styles réfléchis



Odeur agréable au froissement